

GAMME

# CLÔTURES






# CLÔTURES ALUMINIUM




## SHANGRI




1 lame lisse horizontale, en aluminium  
Section 94 x 49 mm  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## NAÉBA




2 lames lisses horizontales, en aluminium  
Section 94 x 49 mm  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## MANASLU




3 lames lisses horizontales, en aluminium  
Section 94 x 49 mm  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande  
Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

## SAMANI




Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm  
Traverse de 52 x 21 mm  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## KANGRI



Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm  
Traverse de 94 x 49 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Annapurna  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## BALDY



Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm  
Double traverse de 94 x 49 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Makalu  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES



Autres couleurs RAL (texturées) disponibles, sur demande avec plus value.



### AUTRES COULEURS STANDARDS




### COULEURS TONS BOIS



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.




## CHOGO




Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm, soubassement plein avec cadre de 25 mm  
Traverse de 94 x 49 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Apo  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## SHASTA




Lames non ajourées verticales, épaisseur 25 mm, plein avec encadrement  
Traverse de 94 x 49 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Nanda  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## KILA



Ajouré avec barraudage style ferronnerie  
Traverse basse et intermédiaire de 60 x 40 mm et haute de 20 x 40 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Everest  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## SANKAR



Ajouré avec barraudage style ferronnerie, et soubassement plein en tôle  
Traverse basse et intermédiaire de 60 x 40 mm et haute de 20 x 40 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Himalaya  
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

# TARIF : CLÔTURES ALUMINIUM

## CADRE EN ALUMINIUM AVEC UN REMPLISSAGE EN LAMES VERTICALES AJOURÉES



Autres couleurs standards : blanc népal, blanc velours, bleu antique, bleu orage, bleu provence, brun métal, châtaigne, dune, gris antique, gris argent, gris désert, gris diamant, gris platine, havane, noir basalt, noir volcan, pêche claire, rouge basque, rouge de mars, rouille, sable, sienne, vert amazone, vert antique, vert olive, vert provence

### PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE

Poteaux Intervalle maxi entre poteaux : 2 m	Hauteur de la clôture									
	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200
Poteau 68 x 78 mm à sceller (surlongueur 300 mm)	70	77	88	95	104	114	122	130	139	149
Poteau 68 x 78 mm sur crapaudine	123	132	141	151	159	168	177	186	193	205
Poteau angle variable à sceller (surlongueur 300 mm)	184	205	223	241	261	279	299	317	337	353
Poteau angle variable sur crapaudine	208	226	244	264	283	303	321	341	358	378

CLÔTURES										
SHANGRI (1 lisse horizontale 94 x 49 mm)	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
NAEBA (2 lisses horizontales 94 x 49 mm)	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
MANASLU (3 lisses horizontales 94 x 49 mm)	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
CHOGO (barreaudage partie haute avec soubassement)			392	423	455	482	513	544	575	605
BALDY (barreaudage en partie basse et lisse en partie haute)			358	384	406	431	456	478	502	525
SHASTA (remplissage lames verticales entre 2 traverses)	262	299	334	371	407	444	481	520	556	592
KANGRI (barreaudage entre 2 traverses)	230	253	279	303	326	349	373	398	420	444
SAMANI (barreaudage sur traverses)	180	205	227	250	275	300	322	346	368	394
KILA (clôture barreaudée type ferronnerie)	187	197	212	224	235	247	261	272	283	298
SANKAR (clôture barreaudée type ferronnerie avec soubassement)			332	365	398	430	462	496	528	561

Non réalisable

## OPTIONS

### ESTHÉTIQUE :

Couleurs RAL hors standards	9%
Couleur ton bois	18%
Autres couleurs RAL	Nous consulter
Lame supplémentaire pour Manaslu	90 € / le ml
Pointe avec embrase ou boule	107 € / le ml
Pointe "fer de lance" ou "fleur de lys"	193 € / le ml
Volute	70 € l'unité
Rosace 400 x 210 ou 460 x 230 mm	166 € l'unité
Rosace 200 x 100 mm	117 € l'unité
Fleur diamètre 70 ou 80 mm	75 € l'unité
Clôture sur pente	Nous consulter
Clôture cintrée	290 € / traverse
Clôture sur plusieurs niveaux	Nous consulter



l'esprit battant

Z.I. de la croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS  
Tél. : 05 49 66 66 64  
Fax : 05 49 96 13 21  
E-mail : commercial@sothoferm.fr  
Internet : www.sothoferm.fr

# BON DE COMMANDE

Client : .....  
Référence : .....  
.....  
Contremarque : .....  
.....  
Interlocuteur : .....  
.....  
Date : .....  
.....  
Livraison Sem N° : .....  
Commande  Suivant devis N° D ..... Devis

## Clôtures aluminium

### #KTXYZ#

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

#### TYPE DE POTEAUX

**Poteau à sceller**       Poteau sur crapaudine       Fixation sur poteaux existants

Attention : intervalle de 2 m maximum entre 2 poteaux

#### POTEAUX

Poteaux	Hauteur	Tronçon n°1	Tronçon n°2	Tronçon n°3	Tronçon n°4
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Poteau de départ ou de fin					
Poteau intermédiaire					
Poteau d'angle à 90°					
Poteau d'angle variable					

À partir du tronçon n°2, nous fournis impérativement un plan.

#### CLÔTURES

Clôtures aluminium	Hauteur	Tronçon n°1	Tronçon n°2	Tronçon n°3	Tronçon n°4
		Longueur	Longueur	Longueur	Longueur
Shangri					
Næba					
Manaslu					
Nombre de lisses sur la hauteur =					
Samani					
Shasta					
Kangri					
Baldy					
Chogo					
Kila					
Sankar					

#### COULEUR


RAL :



# CLÔTURES PVC




## ALBET




1 lame lisse horizontale, en PVC  
Section 120 x 28 mm

## ARBU




2 lames lisses horizontales, en PVC  
Section 120 x 28 mm

## MILOUGA




3 lames lisses horizontales, en PVC  
Section 120 x 28 mm  
Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

## BARBAT



Lames ajourées verticales de 80 x 28 mm  
Traverse de 40 x 40 mm  
S'accorde parfaitement avec les modèles Casterau ou Estom

## CARNAU



Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm  
Traverse de 120 x 28 mm  
S'accorde parfaitement avec les modèles Castet, Montagnon ou Meya

## AOUDA



Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm  
Double traverse de 120 x 28 mm  
S'accorde parfaitement avec les modèles Bassia ou Bernat

## COULEURS DISPONIBLES

Couleurs teintées dans la masse



Blanc 910 Beige 115


Couleur plaxée



Chêne doré



## ESTAGNET




Lames non ajourées verticales d'épaisseur 24 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Aspe

## CARDAL



Lames non ajourées verticales, épaisseur 24 mm, avec encadrement  
Traverse de 120 x 28 mm  
S'accorde parfaitement avec les modèles Anapéou ou Hourat

## SISCA



Assemblage rapide et simple de votre clôture  
Remplissage par des lames de section 130 x 28 mm  
Poteau de section 96 x 96 mm, permettant 3 départs

## POTEAU POUR SISCA




Embout de poteau



Embout multi-départ 96 x 96 mm




U de finition



## REPLISSAGE POUR SISCA



Entretoise de départ et de fin



Entretoise intermédiaire



Profil de lame 28 x 130 mm

# TARIF : CLÔTURES PVC

Couleur blanc 910

Autres couleurs disponibles : beige 115 et plaxé chêne doré



## PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE

Poteaux Intervalle maxi entre poteaux : 2 m	Hauteur de la clôture									
	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200
Poteau 80 x 80 mm à sceller (surlongueur 300 mm)	26	28	32	34	41	43	49	54	58	62
Poteau 80 x 80 mm sur crapaudine	46	50	52	55	61	68	72	77	82	87
Poteau 120 x 120 mm à sceller (surlongueur 300 mm)	27	31	33	35	42	49	55	59	68	74
Poteau 120 x 120 mm sur crapaudine	50	52	54	57	63	72	78	83	91	97
CLÔTURES										
ALBE (1 lisse horizontale 120 x 28 mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ARBU (2 lisses horizontales 120 x 28 mm)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
MILOUGA (3 lisses horizontales 120 x 28 mm)		38	38	38	38	38	38	38	38	38
BARBAT (remplissage lames verticales entre 2 traverses)			160	167	176	187	192	198	209	214
ESTAGNET (panneau aspect lames verticales)			165	173	185	191	198	209	215	223
CARNAU (barreaudage entre 2 traverses)			102	107	112	123	128	133	139	150
AOUDA (barreaudage entre traverses et lisse supérieure)					120	133	136	145	150	160
CARDAL (remplissage aspect lames verticales entre traverses)			122	129	135	145	151	157	162	166

Non réalisable

## OPTIONS

### ESTHÉTIQUE :

PVC teinté dans la masse beige	4%
PVC plaxé chêne doré	65%
Changement de direction	Gratuit
Clôture sur pente	Nous consulter
Clôture cintrée	69 € / traverse
Clôture sur plusieurs niveaux	Nous consulter

## TARIF SPÉCIFIQUE À SISCA

COULEURS	Blanc	Beige	Plaxé (1)
Lames de 28 x 130 mm (1)	13 € / le ml	15 € / le ml	36 € / le ml
Poteau de 96 x 96 mm (1)	20 € / le ml	23 € / le ml	44 € / le ml
Château de poteau (1)	5 € l'unité	5 € l'unité	20 € l'unité
U de finition (1)	3 € / le ml	4 € / le ml	14 € / le ml
Entretoise de début ou de fin (1)	3 € l'unité	3 € l'unité	4 € l'unité
Entretoise intermédiaire (1)	2 € l'unité	2 € l'unité	3 € l'unité
Collerette de finition (1)	4 € l'unité	5 € l'unité	22 € l'unité
Crapaudine (1)	41 € l'unité	41 € l'unité	41 € l'unité

(1) Voir détail page 7.



l'esprit battant

Z.I. de la croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS  
Tél. : 05 49 66 66 64  
Fax : 05 49 96 13 21  
E-mail : commercial@sothoferm.fr  
Internet : www.sothoferm.fr

# BON DE COMMANDE

Client : ..... Référence : .....  
 ..... Contremarque : .....  
 ..... Interlocuteur : .....  
 ..... Date : .....  
 ..... Livraison Sem N° : .....  
 Commande  Suivant devis N° D ..... Devis

## Clôtures PVC

# #UVXKU#

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

### TYPE DE POTEAUX

**Poteau à sceller**       Poteau sur crapaudine       Fixation sur poteaux existants

Attention : intervalle de 2 m maximum entre 2 poteaux

### POTEAUX

Poteaux	Hauteur	Tronçon n°1	Tronçon n°2	Tronçon n°3	Tronçon n°4
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Poteau de départ ou de fin					
Poteau intermédiaire					
Poteau d'angle à 90°					

À partir du tronçon n°2, nous fournissons impérativement un plan.

### CLÔTURES


Clôtures PVC	Hauteur	Tronçon n°1	Tronçon n°2	Tronçon n°3	Tronçon n°4
		Longueur	Longueur	Longueur	Longueur
Albe	Dimension souhaitée (poteau PVC) <input type="checkbox"/> 80 x 80 mm <input type="checkbox"/> 120 x 120 mm				
Arbu					
Milouga					
Nombre de lisses sur la hauteur =					
Barbat					
Estagnet					
Carrau					
Aouda					
Cardal					
Sisca (poteau de 96 x 96 mm)					

### COULEUR

**Blanc 910 - teinté dans la masse**  
 Beige 115 - teinté dans la masse  
 Plaxé chêne doré



## LAMBON



Lames bois verticales de 90 x 20 mm  
Traverse de 90 x 25 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Argenton

## SOLOIRE



Lames bois verticales de 90 x 22 mm  
Traverse de 120 x 45 mm  
S'accorde parfaitement avec les modèles Gerson ou Thouaret

## MUSSON



Lames ajourées verticales de 90 x 22 mm  
Double traverse de 120 x 45 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Gartempe

## VIETTE




Lames non ajourées verticales, épaisseur 26 mm, avec encadrement  
Traverse de 120 x 45 mm  
S'accorde parfaitement avec les modèles Autize ou Dolo

## PERUSE



Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l'extérieur et plans à l'intérieur, avec montants intermédiaires de 80 x 45 mm  
Traverse de 120 x 45 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Cébron ou Sèvre

## EGRAY



Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement épaisseur 15 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Dive

## ESSENCE DISPONIBLE



Exotique rouge

## LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

## LAQUAGE



Tout laquage RAL est réalisable en usine




# CLÔTURES BOIS



SUR MESURE



## PADÔME



Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm, épaisseur 15 mm avec ajourage de 25 mm  
S'accorde parfaitement avec le modèle Boutonne



# TARIF : CLÔTURES BOIS

Exotique rouge



## PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE

Poteaux Intervalle maxi entre poteaux : 2 m	Hauteur de la clôture									
	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200
Poteau 75 x 75 mm de départ ou fin	57	60	65	69	71	73	76	78	80	84
Poteau 75 x 75 mm intermédiaire	73	76	78	80	84	87	91	94	96	98
Poteau d'angle à 90 °	73	76	78	80	84	87	91	94	96	98

CLÔTURES										
LAMBON (lisses verticales)		203	208	215	222	226	231	237	243	249
SOLOIRE (barreaudage entre traverses)			185	187	190	193	195	198	201	205
MUSSON (barreaudage entre traverses et lisse supérieure)						289	298	302	307	313
VIETTE (panneau aspect lames verticales entre traverses)		188	225	260	298	332	367	405	440	478
PÉRUSE (panneau style pointes de diamant)			376	397	418	440	461	604	626	647
ÉGRAY (lames horizontales)		188	225	260	298	332	367	405	440	478
PADÔME (panneau aspect lames horizontales avec ajours)	184	194	207	221	231	244	258	268	283	295

Non réalisable

## OPTIONS

### ESTHÉTIQUE :

Impression blanche - le m <sup>2</sup> (HP x LEP) (1)	33 €
Lasure 2 couches - le m <sup>2</sup> (HP x LEP)	134 €
Peinture finition - le m <sup>2</sup> (HP x LEP)	244 €
Cintre ou chapeau de gendarme (2)	7%
Pointe ou biais (2)	7%
Fixation sur crapaudine en aluminium	43 € l'unité

(1) Ne remplace pas une lasure ou une peinture.  
 (2) Non réalisable sur Péruise, Égray et Padôme.

### ESSENCE DISPONIBLE



Exotique rouge

### LAQUAGE



Tout laquage RAL est réalisable en usine

### LASURES DISPONIBLES



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.



l'esprit battant

Z.I. de la croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS  
Tél. : 05 49 66 66 64  
Fax : 05 49 96 13 21  
E-mail : commercial@sothoferm.fr  
Internet : www.sothoferm.fr

# BON DE COMMANDE

Client : ..... Référence : .....  
 ..... Contremarque : .....  
 ..... Interlocuteur : .....  
 ..... Date : .....  
 ..... Livraison Sem N° : .....  
 Commande  Suivant devis N° D ..... Devis

## Clôtures bois

# #UVXKU#

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

### TYPE DE POTEAUX

- Poteau à sceller**       Poteau sur crapaudine       Fixation sur poteaux existants

Attention : intervalle de 2 m maximum entre 2 poteaux

### POTEAUX

Poteaux	Hauteur	Tronçon n°1	Tronçon n°2	Tronçon n°3	Tronçon n°4
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Poteau de départ ou de fin					
Poteau intermédiaire					
Poteau d'angle à 90°					

À partir du tronçon n°2, nous fournis impérativement un plan.

### CLÔTURES

Clôtures bois	Hauteur	Tronçon n°1	Tronçon n°2	Tronçon n°3	Tronçon n°4
		Longueur	Longueur	Longueur	Longueur
Lambon					
Soloire					
Musson					
Viette					
Peruse					
Egray					
Padôme					

### FINITION

- Impression blanche       Peinture finition RAL :  
 Lasure 2 couches       Chêne  
 Chêne clair       Noyer  
 Châtaignier